



BÁO GIÁ MÁY HÀN DONSUN - THƯỢNG HẢI

Kính gửi quý khách hàng báo giá Máy hàn và máy cắt Donsun Shanghai. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 18 tháng.

Áp dụng từ ngày 12 tháng 07 năm 2025

MÁY HÀN DONSUN - SHANGHAI					
TT	TÊN HÀNG VÀ THÔNG SỐ	ĐV	HÌNH ẢNH	GIÁ CÓ VAT	GHI CHÚ
1	Máy hàn que Donsun ZX7-250 -220V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục que hàn 2.5-3.2mm trên vật liệu dày từ 1.0- 9.0mm hiệu suất 80% Phù hợp cho làm : Sửa chữa đồ dùng gia đình , Cơ khí dân dụng 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 220V -1 Pha Dòng hàn : 50-250A Công suất : 4Kva Trọng lượng : 4.85 Kg Kích thước :510x330x360 3. Phụ kiện kèm theo máy Kim hàn que 2M+ Kẹp mát 1.5M	Bộ		1.850.000	
2	Máy hàn que Donsun ZX7-250ST MINI-220/380V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục que hàn 2.5-3.2mm trên vật liệu dày từ 1.0- 9.0mm hiệu suất 80% Phù hợp cho làm : Sửa chữa đồ dùng gia đình , Cơ khí dân dụng 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 220/380V -1Pha/3Pha Dòng hàn : 50-250A Công suất : 4Kva Trọng lượng : 3.85 Kg Kích thước :290x153x250 3. Phụ kiện kèm theo máy Kim hàn que 2M+ Kẹp mát 1.5M	Bộ		2.600.000	

3	Máy hàn que Donsun ZX7-315ST MINI-220/380V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục que hàn 2.5-4.0mm trên vật liệu dày từ 1.0- 12.0mm hiệu suất 80% Phù hợp cho làm : Sửa chữa đồ dùng gia đình , Cơ khí dân dụng 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 220/380V -1Pha/3Pha Dòng hàn : 50-315A Công suất : 5Kva Trọng lượng : 5 Kg Kích thước :320x165x260 3. Phụ kiện kèm theo máy Kim hàn que 2M+ Kẹp mát 1.5M	Bộ		3.850.000	
4	Máy hàn que Donsun ZX7-400ST MINI-220/380V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục que hàn 2.5-4.0mm trên vật liệu dày từ 1.0- 12.0mm hiệu suất 80% Phù hợp cho làm : Sửa chữa đồ dùng gia đình , Cơ khí dân dụng 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 220/380V -1Pha/3Pha Dòng hàn : 50-315A Công suất : 6Kva Trọng lượng : 5.1 Kg Kích thước :320x165x260 3. Phụ kiện kèm theo máy Kim hàn que 2M+ Kẹp mát 1.5M	Bộ		4.350.000	
5	Máy hàn que Donsun ZX7-315GS - 220/380V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục que hàn 2.5-4.0mm trên vật liệu dày từ 1.0- 15.0mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Cơ khí dân dụng và hàn cơ khí công nghiệp 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 220/380V -1Pha/3Pha Dòng hàn : 50-315A Công suất : 7.5Kva Trọng lượng : 7.9 Kg Kích thước :430x210x390 3. Phụ kiện kèm theo máy Rắc đực 35-50 : 2 Cái	Bộ		4.600.000	
6	Máy hàn que Donsun ZX7-400GS - 220/380V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục que hàn 2.5-4.0mm trên vật liệu dày từ 3.0- 18.0mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Hàn cơ khí công nghiệp 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 220/380V -1Pha/3Pha Dòng hàn : 50-400A Công suất : 9Kva Trọng lượng : 11.5 Kg Kích thước :470x220x400 3. Phụ kiện kèm theo máy Rắc đực 35-50 : 2 Cái	Bộ		5.300.000	

7	Máy hàn que Donsun ZX7-500S - 220/380V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục que hàn 2.5-5.0mm trên vật liệu dày từ 3.0- 20.0mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Hàn cơ khí công nghiệp 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 220/380V -1Pha/3Pha Dòng hàn : 50-500A Công suất : 8.2Kva Trọng lượng : 11.5 Kg Kích thước :306x186x300 3. Phụ kiện kèm theo máy Rắc đực 35-50 : 2 Cái	Bộ		6.000.000	
8	Máy hàn que Donsun ZX7-400B-380V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục que hàn 2.5-5.0mm trên vật liệu dày từ 3.0- 20.0mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Hàn cơ khí công nghiệp 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 380V -1Pha/3Pha Dòng hàn : 50-400A Công suất : 10.5Kva Trọng lượng : 16.5 Kg Kích thước :500x245x460 3. Phụ kiện kèm theo máy Rắc đực 35-50 : 2 Cái	Bộ		6.400.000	
9	Máy hàn que Donsun ZX7-500B-380V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục que hàn 2.5-6.0mm trên vật liệu dày từ 3.0- 25.0mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Hàn cơ khí công nghiệp 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 380V -1Pha/3Pha Dòng hàn : 50-500A Công suất : 12.5Kva Trọng lượng : 18.5 Kg Kích thước :530x255x480 3. Phụ kiện kèm theo máy Rắc đực 35-50 : 2 Cái	Bộ		8.000.000	
10	Máy hàn Mig Donsun MIG 270 -220V Dùng cuộn dây 5Kg 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục dây hàn 0.8-1.0mm trên vật liệu dày từ 0.6- 6 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Sửa chữa đồ dùng gia đình , Cơ khí dân dụng 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 220V -1 Pha Dòng hàn : 50-270A Công suất : 6 Kva Trọng lượng : 9 Kg Kích thước :480x230x310 3. Phụ kiện kèm theo máy Mô hàn Mig MB200- 5M Đồng hồ khí CO2 + Kẹp mát	Bộ		6.000.000	Mô hàn dài 5M

11	Máy hàn Mig Donsun MIG 250E -220V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục dây hàn 0.8-1.0mm trên vật liệu dày từ 0.6-10 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Két sắt , bàn ghế , tủ sắt , nội thất trang trí, cơ khí dân dụng 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 220V -1 Pha Dòng hàn : 30-250A Công suất : 10.4 Kva Trọng lượng : 24.6 Kg Kích thước :520x210x510 3. Phụ kiện kèm theo máy Mỏ hàn Mig MB200- 5M Đồng hồ khí CO2 + Kẹp mát	Bộ		12.000.000	Mỏ hàn dài 5M
12	Máy hàn Mig Donsun NBC 300T-380V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục dây hàn 0.8-1.0mm trên vật liệu dày từ 0.6-10 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Két sắt , bàn ghế , tủ sắt , nội thất trang trí, cơ khí dân dụng 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 380V -3 Pha Dòng hàn : 50-300A Công suất : 10.4 Kva Trọng lượng : 24.6 Kg Kích thước :520x210x510 3. Phụ kiện kèm theo máy Mỏ hàn Mig MB200 -5M Đồng hồ khí CO2 + Kẹp mát	Bộ		12.500.000	Mỏ hàn dài 5M
13	Máy hàn Mig Donsun NBC 300TFS -220/380V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục dây hàn 0.8-1.0mm trên vật liệu dày từ 0.6-10 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Két sắt , bàn ghế , tủ sắt , nội thất trang trí, cơ khí dân dụng 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 220/380V - 1/3 Pha Dòng hàn : 50-300A Công suất : 10.4 Kva Trọng lượng : 20 Kg Kích thước :480x210x550 3. Phụ kiện kèm theo máy Đầu cấp rời cáp dài :10M Mỏ hàn Mig MB200- 5M Đồng hồ khí CO2 + Kẹp mát	Bộ		14.900.000	Đầu cấp 10M Mỏ hàn dài 5M

13	Máy hàn Mig Donsun NBC 300TF -380V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục dây hàn 0.8-1.0mm trên vật liệu dày từ 0.6-10 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Kết sắt , bàn ghế , tủ sắt , nội thất trang trí, cơ khí dân dụng 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 380V - 3 Pha Dòng hàn : 50-300A Công suất : 10.4 Kva Trọng lượng : 20 Kg Kích thước :480x210x550 3. Phụ kiện kèm theo máy Đầu cấp rời cáp dài :10M Mỏ hàn Mig MB200- 5M Đồng hồ khí CO2 + Kẹp mát	Bộ		14.900.000	Đầu cấp 10M Mỏ hàn dài 5M
14	Máy hàn Mig Donsun NBC 300TF -380V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục dây hàn 0.8-1.0mm trên vật liệu dày từ 0.6-10 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Kết sắt , bàn ghế , tủ sắt , nội thất trang trí, cơ khí dân dụng 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 380V - 3 Pha Dòng hàn : 50-300A Công suất : 10.4 Kva Trọng lượng : 20 Kg Kích thước :480x210x550 3. Phụ kiện kèm theo máy Đầu cấp rời cáp dài :10M Mỏ hàn Mig MB200- 5M Đồng hồ khí CO2 + Kẹp mát	Bộ		14.900.000	Đầu cấp 10M Mỏ hàn dài 5M
15	Máy hàn Mig Donsun NBC 350 IGBT -380V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục dây hàn 0.8-1.2mm trên vật liệu dày từ 1.5-15 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm: Đóng thùng ô tô, sửa chữa máy xúc, kết cấu thép .. 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 380V -3 Pha Dòng hàn : 60-350A Công suất : 13 Kva Trọng lượng : 30 Kg Kích thước :580x300x570 3. Phụ kiện kèm theo máy Đầu cấp rời cáp dài : 10M Mỏ hàn Mig P350 - 5M Đồng hồ khí CO2 + Kẹp mát	Bộ		22.000.000	Đầu cấp 10M Mỏ hàn dài 5M

16	Máy hàn Mig Donsun NBC 500 IGBT -380V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục dây hàn 1.0-1.6mm trên vật liệu dày từ 3.0-20 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Đóng tàu , dầu khí , kết cấu thép . 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 380V -3 Pha Dòng hàn : 60-500A Công suất : 24.4 Kva Trọng lượng : 40 Kg Kích thước : 630x300x645 3. Phụ kiện kèm theo máy Đầu cấp rời cáp dài : 10M Mô hàn Mig P500 - 5M Đồng hồ khí CO2 + Kẹp mát	Bộ		27.000.000	Đầu cấp 10M Mô hàn dài 5M
17	Máy hàn Mig Donsun NBC 630 IGBT -380V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục dây hàn 1.0-1.6mm trên vật liệu dày từ 3.0-25 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Đóng tàu , dầu khí , kết cấu thép . 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 380V -3 Pha Dòng hàn : 60-630A Công suất : 34 Kva Trọng lượng : 50 Kg Kích thước : 670x350x670 3. Phụ kiện kèm theo máy Đầu cấp rời cáp dài : 10M Mô hàn Mig P500 - 5M Đồng hồ khí CO2 + Kẹp mát	Bộ		33.000.000	Đầu cấp 10M Mô hàn dài 5M
18	Máy cắt Plasma Donsun LGK80B- 380V 1. Phạm vi ứng dụng Cắt liên tục vật liệu dày lên 25 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm: Cơ khí dân dụng, đóng thùng ô tô, kết cấu thép 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 380V -3 Pha Dòng cắt : 20-80A Công suất : 11 Kva Trọng lượng : 30 Kg Kích thước : 570x290x550 MM Tình trạng : Máy mới 100% 3. Phụ kiện kèm theo máy Mô cắt Plasma P80 -4M Đồng hồ lọc khí + Kẹp mát	Bộ		13.000.000	
19	Máy cắt Plasma Donsun LGK100B -380V 1. Phạm vi ứng dụng Cắt liên tục vật liệu dày lên 35 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Cơ khí dân dụng , đóng thùng ô tô , kết cấu thép 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 380V -3 Pha Dòng cắt : 20-100A Công suất : 15 Kva Trọng lượng : 30 Kg Kích thước : 570x290x550 MM 3. Phụ kiện kèm theo máy Mô cắt Plasma P80 -4M Đồng hồ lọc khí + Kẹp mát	Bộ		15.300.000	

20	Máy cắt Plasma Donsun LGK120B -380V 1. Phạm vi ứng dụng Cắt liên tục vật liệu dày lên 45 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Đóng tàu ,đóng thùng ô tô, kết cấu thép... 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 380V -3 Pha Dòng cắt : 20-120A Công suất : 17 Kva Trọng lượng : 32 Kg Kích thước :570x290x550 MM 3. Phụ kiện kèm theo máy Mô cắt Plasma P80 -4M Đồng hồ lọc khí + Kẹp mát	Bộ		17.000.000	
21	Máy cắt Plasma Donsun LGK160B-380V 1. Phạm vi ứng dụng Cắt liên tục vật liệu dày lên 55 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Đóng tàu ,đóng thùng ô tô, kết cấu thép... 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 380V -3 Pha Dòng cắt : 25-160A Công suất : 21 Kva Trọng lượng : 35 Kg Kích thước :570x290x550 MM 3. Phụ kiện kèm theo máy Mô cắt Plasma P80 -4M Đồng hồ lọc khí + Kẹp mát	Bộ		26.000.000	
22	Máy cắt Plasma Donsun LGK80NS -220/380V Tích hợp khí nén 1. Phạm vi ứng dụng Cắt liên tục vật liệu dày lên 25 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Cơ khí dân dụng , đóng thùng ô tô , kết cấu thép 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 222/380V -1Pha/3Pha Dòng cắt : 20-80A Công suất : 11 Kva Trọng lượng : 29 Kg Kích thước :520x250x550 MM 3. Phụ kiện kèm theo máy Mô cắt Plasma P80 -4M Đồng hồ lọc khí + Kẹp mát	Bộ		14.000.000	
23	Máy cắt Plasma Donsun LGK120BN-380V Tích hợp khí nén 1. Phạm vi ứng dụng Cắt liên tục vật liệu dày lên 45 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Cơ khí dân dụng , đóng thùng ô tô , kết cấu thép 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 380V -3 Pha Dòng cắt : 20-120A Công suất : 18 Kva Trọng lượng : 37 Kg Kích thước :570x300x550 MM 3. Phụ kiện kèm theo máy Mô cắt Plasma P80 -4M Đồng hồ lọc khí + Kẹp mát	Bộ		19.800.000	

24	Máy hàn Tig Donsun WS200-220V (MosFet) 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục vật liệu dày lên 0.3-2.5 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Cơ khí dân dụng , công nghiệp hàn inox mỏng 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 220V -1 Pha Dòng hàn : 20-200A Công suất : 4.5 Kva Trọng lượng : 6.8 Kg Kích thước :368x152x315 MM 3. Phụ kiện kèm theo máy Mỏ hàn Tig QQ150 -4M Đồng hồ Agon + Kẹp mát	Bộ		6.000.000	
25	Máy hàn Tig Donsun WS250A-220V (MosFet) 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục vật liệu dày lên 0.3-5.0 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Cơ khí dân dụng , công nghiệp hàn inox mỏng Có chức năng hàn Que 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 220V -1 Pha Dòng hàn : 20-250A Công suất : 6.3 Kva Trọng lượng : 8.5 Kg Kích thước :368x152x315 MM 3. Phụ kiện kèm theo máy Mỏ hàn Tig QQ150 -4M Đồng hồ Agon + Kẹp mát	Bộ		6.800.000	
26	Máy hàn Tig Donsun TIG 315 -380V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục vật liệu dày lên 5.0-8.0 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Cơ khí Công nghiệp 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 380V -3 Pha Dòng hàn : 20-315A Công suất : 11 Kva Trọng lượng : 10.3 Kg Kích thước :420x205x350 MM 3. Phụ kiện kèm theo máy Mỏ hàn Tig WP26 -4M Đồng hồ Agon + Kẹp mát	Bộ		9.500.000	
27	Máy hàn Tig Donsun TIG WS-400ST -220/380V 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục vật liệu dày lên 5.0-9 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm : Cơ khí Công nghiệp 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 220/380V -1Pha/3 Pha Dòng hàn : 20-400A Công suất : 13.8 Kva Trọng lượng : 16.8 Kg Kích thước :500x270x445 MM 3. Phụ kiện kèm theo máy Mỏ hàn Tig WP26 -4M Đồng hồ Agon + Kẹp mát	Bộ		12.000.000	

28	Máy hàn Tig Donsun WSE250 AC/DC -220V (Hàn Nhôm) 1. Phạm vi ứng dụng Hàn liên tục vật liệu dày lên 0.3-4.5 mm hiệu suất 100% Phù hợp cho làm: Hàn nhôm, inox cơ khí công nghiệp và dân dụng 2. Thông số kỹ thuật Điện áp : 220V -1 Pha Dòng hàn : 20-250A Công suất : 6.2 Kva Trọng lượng : 23 Kg Kích thước :498x328x302 MM 3. Phụ kiện kèm theo máy Mô hàn Tig WP18 -4M	Bộ		14.800.000	
----	---	----	--	------------	--

ĐT: 0986166533 / 0915650156 / 0936390588